

REGLES ET DIRECTIONS

Arrêté des Inspecteurs des Chemins et aux Sous-voyers des Campagnes du District de Québec, pour faire les réparations des ouvrages publics sur les chemins et ponts, avec des Modèles de Répartition.

1°. L'Inspecteur, lors qu'il se présente un ouvrage à faire, entre plusieurs conjointement, il est du devoir de l'Inspecteur d'assembler tous les Sous-voyers de la Paroisse, ou au moins la majorité d'entre eux, pour faire la répartition sur ceux qui sont obligés à tel ouvrage.

2°. La loi, en laissant aux Sous-voyers la charge de faire des répartitions ne leurs fixe pas de règles pour la faire, mais on doit entendre qu'ils doivent prendre les moyens pour la faire aussi publiquement que possible pour pouvoir avoir des informations, et qu'ils doivent la faire aussi le plus juste que possible; et assigner à chacun une part proportionnée à son bien.

3°. Dans les répartitions, les Sous-voyers doivent avoir égard à ceux qui ont des travaux considérables sur leurs chemins de front, et leur donner des parts moindres, dans les travaux publics.

4°. L'égalité dans les parts de route ne doit pas être réglée sur la longueur du terrain, mais sur l'ouvrage à faire, c'est-à-dire qu'une part dans un mauvais terrain doit être plus petite qu'une part dans un bon terrain, de manière que celui qui a une de ces parts, ne travaille pas plus en réalité que celui qui a l'autre.

5°. Dans les répartitions de fournitures ou matériaux, il n'est pas nécessaire que tous fournissent la même chose, par exemple, pour faire un pont, les Sous-Voyers peuvent charger les uns de fournir la pierre, les autres de fournir les lambeurdes, d'autres les pièces de 18 pieds, d'autres le sable, &c. &c. et donner à chacun la part qu'il aura le plus de facilité à fournir, soit par rapport à la proximité des matériaux ou à d'autres moyens de se les procurer, mais tout doit être compensé de manière que les parts d'ouvrage soient égales.

6°. Lorsqu'on fait une route nouvelle, la répartition pour faire et ouvrir une route ne pourroit servir pour l'entretenir, que lorsque les parts données pour ouvrir et faire la route seroient aussi égales (quant à l'ouvrage) pour l'entretenir; et si cette égalité ne peut être procurée par la même répartition, il en faut une nouvelle pour l'entretien de la route.

7°. Moins il y a de journées de corvée ordonnées par les répartitions mieux cela est, à cause du tems perdu dans ces journées ou l'ouvrage ne se fait pas, et parceque chacun connoissant ce qu'il a à fournir en matériaux ou en part, prend les mesures pour le faire dans le tems qui lui convient et pour celui fixé pour achever l'ouvrage.

8°. Avant de faire une répartition, l'Inspecteur doit avertir publiquement ou chacun en particulier de déclarer la quantité de terre qu'il possède et si quelqu'un y manque les Sous-voyers doivent prendre les moyens pour avoir la désignation de la terre au plus juste que possible, mais s'ils font une erreur involontaire contre celui qui a manqué de donner telle désignation, l'erreur tombe sur celui qui a fait tel refus.

9°. L'Inspecteur et les Sous-voyers doivent

signer les répartitions, ou y faire leurs marques devant deux témoins qui sachent signer et qui signeront, il seroit bon que le Notaire ou la personne qui a écrit la répartition soit un de ces témoins qui signent.

10°. Et lorsque telle répartition est faite et signée, l'Inspecteur doit la publier le Dimanche suivant à la porte de l'Eglise, après la messe (ou après la prière publique, à défaut de messe) et s'il n'y a ni messe ni église, il doit la publier à l'endroit le plus public ou fréquenté de la Paroisse, et il doit faire un certificat de la publication au bas de telle répartition, et il doit le signer, ou y faire sa marque devant deux témoins qui sachent signer et qui signeront et après telle publication il fera exécuter la répartition. En publiant la répartition l'Inspecteur doit annoncer dans combien de tems chacun doit s'y conformer.

11°. Ci-après sont des modèles pour différens cas de répartition, qui sont les plus ordinaires. Les Sous-voyers pourroient en dévier un peu, pour plus ample explication, si le cas le requeroit. L'Inspecteur et les Sous-voyers en auront bien soin pour les transmettre à leurs successeurs.

12°. Lorsqu'une répartition est faite, il faut que l'Inspecteur en garde une copie et envoie l'autre au Bureau du Grand Voyer, à Québec, afin d'être conservée parmi les papiers des chemins de la Paroisse et d'y avoir recours au cas que la copie de l'Inspecteur soit perdue. Chaque copie doit être également signée par les Sous-voyers.

13°. L'Inspecteur et les Sous-voyers peuvent employer un Notaire ou une personne de capacité, ils peuvent lui donner moins mais pas plus des taux ci-après, réglés par la Cour de Session de Quartier de la Paix du District de Québec, le 23 Avril, 1807, savoir:

Pour la répartition d'une route, compris tous les ponts de telle route, sur plusieurs concessions,	2 0 0
Pour do. sur une seule concession,	1 5 0
Pour la répartition du paiement du terrain, des matériaux, de l'ouvrier ou des frais taxés d'un procès verbal homologué sur plusieurs concessions,	15 0
Pour do. sur une seule concession,	10 0
Pour la répartition des ouvrages d'un pont sur une seule concession,	15 0
Pour do. sur plusieurs concessions,	1 0 0
Pour la répartition des ponts d'une concession lorsqu'il y en a plus d'un et moins de cinq,	17 6
Pour do. lorsqu'il y a cinq ponts ou plus,	1 10 0

Dans ces taux sont comprises les deux copies de la répartition.

14°. Les répartitions ne regardent pas les chemins en hyver, et aussitôt qu'il tombe une bordée de neige, les Sous-voyers doivent faire battre les routes par autant de personnes qu'ils croient nécessaire, et à tour de rôle, afin de ne pas laisser la voix publique obstruée.



Bibliothèque de Québec
3, rue de l'Université
Québec Q1S 4G1

Ms. A-8

Modèle d'une Répartition des travaux pour faire et ouvrir une Route.

DISTRICT DE QUEBEC } REPARTITION des travaux pour ouvrir et faire la route du troisième rang des concessions de la Paroisse de A. B. faite et assignée
 PAROISSE DE A. B. } par Pierre — François — Jérôme — et Joseph — étant la majorité des sept Sous-voyers de la susdite Paroisse, aux
 propriétaires ou occupants de Terre ou d'Emplacement du susdit troisième rang des concessions de la dite Paroisse, désignés par le procès verbal de
 15 janvier, 1801, et obligés par le dit procès verbal de faire et ouvrir la dite route.

La Répartition faite de manière que chacun ait une part de travail proportionnée à sa Terre ou à son Emplacement, chaque Emplacement habité comptant pour un demi arpent de front sur 30, ou quinze arpents en superficie, suivant l'usage.

La dite Route étant de 35 arpents et sept perches de longueur, sur laquelle se trouvent 20 arpents, au haut, en bois de bout, un Pont de 49 pieds à faire, 5 arpents en mollière à paver et 10 arpents en désert, bon terrain, et un petit Pont de huit pieds, à faire.

Le tout à répartir sur 76 personnes qui ont en tout 4545 arpents de terre en superficie, plus un Emplacement habité, comme ci-après, savoir :
 chacun prenant une portion d'ouvrage pour chaque trente arpents de terre en superficie qu'il possède, ou en proportion pour chaque partie de 30 arpents en superficie, et une demi portion par chaque Emplacement habité, et les quinze arpents comptant pour l'Emplacement habité ajoutés aux 4645 arpents en superficie forment 4660, qui divisés par 30 donnent 155 portions, dans lesquelles est divisé l'ouvrage pour faire et ouvrir la susdite Route, ainsi qu'il suit, savoir :

Chaque portion d'ouvrage dans le bois debout étant de 3 perches de longueur,
 Chaque do. dans le désert étant de 5 perches

Chaque do. dans la mollière à paver étant de 1 perche

Le petit Pont de huit pieds plus quatre perches dans le désert formant une portion.

Le grand Pont de 49 pieds formant dix-huit portions, comme suit :

Une Lambourde de 50 pieds, plus 2 journées de corvée, plus 25. en argent pour payer l'ouvrier, formant une portion.

4 pièces de 18 pieds de longueur et de 6 pouces de grosseur, plus 2 journées de corvée, plus 25. en argent pour payer l'ouvrier, formant

une portion.

8 pièces de 9 pieds de longueur et de 6 pouces de grosseur, plus deux journées de corvée, plus 25. en argent pour payer l'ouvrier, formant

une portion.

36 voyages de terre ou de sable formant une portion.

Chacun faisant la clôture vis-à-vis sa part d'ouvrage, (ou si les Sous-voyers n'entendent pas que chacun fasse la clôture ils doivent l'ex-
 primer ici).

Plus une livre cinq chelins pour payer le Noire ou la personne qui a écrit la Répartition et en a fait deux copies, et a assisté les Sous-
 voyers à faire la Répartition, à diviser entre 155 portions, soit 1 d. par portion.

Les parts de chacun sur le chemin étant séparées par des piquets marqués et numérotés depuis No. 1. à prendre au haut de la route au
 bois de bout en descendant jusqu'à No. ————, savoir :

Modèle d'une Répartition pour réparer et entretenir une Route.

DISTRICT DE QUEBEC, } REPARTITION des travaux pour réparer et entretenir la Route du troisieme rang des concessions de la dite Paroisse de A. B. faite
PAROISSE DE et allignée par Pierre Jérôme Augustin Pascal Hyacinthe
étant les sept Sous voyers de la lueudie Paroisse, aux propriétaires ou occupants de terrains situés sur l'Emplacement du susdit troisieme rang des concessions de la dite Paroisse désignés par le procès verbal de Monsieur Laroqueur de Bouchers au-devant Grand Voyer en ce pays en date du et obligés par le dit procès verbal de réparer et entretenir la dite Route.

La dite Répartition faite de manière que chacun ait une part de travail proportionnée à la terre ou à son Emplacement, chaque Emplacement habité comptant pour un demi arpent de front sur 30, ou quinze arpens en superficie suivant l'usage.

La dite Route étant de 35 arpens et sept perches sur laquelle se trouvent 5 arpens de pavé sur une mollière à entretenir, quinze arpens de terre sablonneuse, un Pont de 49 pieds et un petit Pont de huit pieds.

Le tout à répartir sur 76 personnes qui ont en tout 4645 arpens de terre en superficie plus un Emplacement habité, comme ci-après favoir, chacun prenant une portion d'ouvrage par chaque trente arpens de terre en superficie qu'il possède ou en proportion par chaque parcelle de terre en superficie, et une demi portion par chaque Emplacement habité, et les quinze arpens comptant pour l'Emplacement habité, ajoutés aux 4645 arpens en superficie, forment 4660, qui divisés par 30 donnent 155 portions, dans lesquelles est divisé l'ouvrage pour réparer et entretenir la dite Route ainsi qu'il suit, favoir :

Chaque portion d'ouvrage dans le pavé sur la mollière étant de deux perches.

Chaque portion d'ouvrage est sur la terre forte étant de deux perches et douze pieds.

Chaque do. sur la terre sabloneuse de trois perches et six pieds.

Le netit Pont de huit pieds. formant une portion,

Le grand Pont de 40 pieds formant dix-huit portions, pour le réparer comme suit, savoir :

Une lambourde de cinquante pieds, plus une journée de corvée, formant une portion,

2 mètres de 18 nœuds, plus 1 journée de corvée formant une portion,

3 piéces de 10 piéds, plus 1 journée de corvée formant une portion,
6 piéces de 6 piéds, plus 1 journée de corvée formant une portion,

24 voyages de sable ou de terre formant une portion.

Chacun faisant la clôture vis-à-vis la part.

Plus une livre cinq chelins pour payer le Notaire (ou la personne, &c.) qu'a écrit la Répartition à diviser entre 155 portions font 11 d par portion.

Les parts de chacun sur le Chemin étant séparées par des piquets marqués et numérotés depuis No. 1 à prendre au haut de la Route, en descendant jusqu'à No. ——— l'avoir:

pendant jusqu'à No. — travail :

Modèle d'une Répartition des travaux pour faire tous les Ponts publics à la charge d'une Concession.

DISTRICT DE QUEBEC, } **R**ÉPARTITION des travaux pour faire les Ponts du 2^{me} rang des concessions de la Paroisse de ——— faite et assignée par
PAROISSE DE ——— François ——— Jérôme ——— Joseph ——— Nicolas ——— et Jacques ——— étant les six Sous-voyers d'icelle Paroisse
Propriétaires de terre ou d'emplacement du susdit 2^{me} rang de concessions de la susdite Paroisse, désignés par le procès-verbal de
verbal de Grand Voyers, en date du ——— homologué par la Cour le Session de Quantier le ——— et obligés par le dit
Ecuyer, faire les dits Ponts.

La dite Répartition faite de manière que chacun ait une part de travail proportionnée à sa terre ou à son emplacement, chaque emplacement habité comptant pour un demi arpent de front sur trente de profondeur ou quinze arpent en superficie, suivant l'usage. La dite Répartition faite de manière que chacun ne travaille qu'à un seul Pont, de manière aussi que ceux qui sont chargés des travaux publics, et qui sont proportionnés à ses travaux particuliers sur le minimum de front de leurs terres, aient en compensation une part moindre dans les travaux publics, et qui soit proportionnée à ses travaux particuliers.

Les susdits Ponts étant comme suit, savoir: Le Pont A. est de vingt pieds de lambourdes entre deux quais ou culées et est estimé être le tiers des ouvrages des Ponts. Le Pont B. de trente pieds de lambourdes entre deux quais ou culées considérables, et est estimé à raison de ses quais, le tiers des ouvrages des Ponts. Le Pont C. de quinze pieds entre deux quais ou culées à élever de dix pieds, et est estimé être le sixième des ouvrages des Ponts. Le Pont D. est de quarante pieds entre deux quais ou culées, et est estimé être le tiers des ouvrages des Ponts.

Et comme il se trouve 72 personnes dans la dite concession qui ont en tout 3600 arpens de terre en superficie sujets aux travaux des Ponts, les propriétaires ou occupants de terre ou d'emplacement de la dite concession depuis la terre de François ——— comprise jusqu'à celle de Pierre ——— aui, comprise, comprenant 600 arpens en superficie, le sixième des 3600 sont chargés du Pont A. élimé comme ci-dessus être le sixième des ouvrages des Ponts. Les propriétaires ou occupants de terre ou d'emplacement de la dite concession depuis la terre non comprise du susdit Pierre ——— qu'à celle comprise de Ignace ——— comprenant 1200 arpens en superficie de 3600 seront chargés du Pont B. élimé comme ci-dessus être le tiers des ouvrages des Ponts. Les propriétaires et occupants de terre ou d'emplacement de la dite concession depuis la terre non comprise du susdit Ignace ——— jusqu'à celle comprise de Jérôme ——— comprenant 600 arpens en superficie, sixième des 3600 seront chargés du Pont C. élimé comme ci-dessus être le sixième des ouvrages des Ponts. Les propriétaires ou occupants de ou d'emplacement de la dite concession depuis la terre non comprise du susdit Jérôme ——— jusqu'à celle comprise de Augustin ——— comprenant 1200 arpens en superficie, tiers de 3600, sont chargés du Pont D. élimé comme ci-dessus être le tiers des ouvrages des Ponts. Et ainsi qu'il suit:

1^o. Pour le Pont A. il faut 6 lambourdes de 24 pieds de longueur, ——— pièces de 18 pieds de longueur, ——— pièces de 6 pieds de longueur ——— journées de corvée, ——— voyages de terre, ——— voyages de pierre, le tout réparti, savoir: ceux obligés au Pont A. ——— plus 4 emplacements habités sur douze personnes qui ont en tout 600 arpens en superficie, chacun prenant une portion d'ouvrage par chaque 30 arpen de terre en superficie qu'il possède ou en proportion par chaque partie de 2 arpens en superficie et une demi portion par chaque emplacement habité et les 60 arpens comptant pour les 4 emplacements habités ajoutés au 600 arpens en superficie forment 660, lesquels loustrayant 60 pour les portions allouées à Pierre ——— pour un Pont de 6 pieds qu'il a à faire sur le chemin de front de la terre, restent 600, qui divisés par 30 donnent 20 portions dans lesquelles est divisé l'ouvrage du Pont A. Les vingt portions d'ouvrage et matériaux du Pont A. étant comme suit.

2 Lambourdes et 2 voyages de pierre 2 voyages de terre et 2 journées de corvée formant une portion,
4 Pièces de 18 pieds et 2 voyages de pierre 2 voyages de terre et 3 journées de corvée formant une portion,
8 Pièces de 8 pieds et 2 voyages de pierre, 2 voyages de terre et 3 journées de corvée formant une portion.

Plus deux chelins et onze deniers étant le sixième au total de 175. 6d. pour la prestation pour payer le Noaire, (ou la personne qui a écrit la Répartition et en a fait les deux copies et a assisté les Sous-voyers à faire la Répartition, à diviser en vingt portions sont 134 p portion.

Les vingt portions d'ouvrage et matériaux du Pont A. étant comme suit.

- 2 Lambourdes et 2 voyages de pierre 2 voyages de terre et 3 journées de corvée formant une portion,
- 4 Pièces de 18 pieds et 2 voyages de pierre 2 voyages de terre et 3 journées de corvée formant une portion,
- 8 Pièces de 8 pieds et 2 voyages de pierre, 2 voyages de terre et 3 journées de corvée formant une portion,

Plus deux chelins et onze deniers étant le fixième au total de 17s. 6d. pour la pré-répartition pour payer le Noaire, (ou la personne qui a écrit la Répartition et en a fait les deux copies et a affilé les Sous-voyers à faire la Répartition, à diviser en vingt portions tout 17d par portion.

N O M S.	Arpens de terre de front.			Arpens de terre de profondeur.		Arpens de terre en superficie.	Emplacements habités.	Nombre de portions pour fournir la part.	Nombre de portions allouées en diminution pour travaux particuliers sur le chemin de front.	A fournir pour le Pont A.					En argent pour payer l'ouvrier ou les matériaux.	En argent pour payer le Noaire, &c. pour la Répartition.
	Arpens de terre	de front.	de terre	de profondeur.	Arpens de terre en superficie.					Lambourdes de 18 pieds.	Pièces de 18 pieds.	Journées de corvée.	Voyages de pierre.	Voyages de terre.		
Ignace,	3	3	30	90		3				6		9	6	6	4 1/2	5 1/2
Jacques,	2	2	45	90		3				12		9	6	6	4 1/2	
François,	1	1	30	30		1			2		8	3	2	2	1 1/2	
Pierre, { Qui a un petit Pont de 6 pieds sur la terre.	2	2	30	60							4	1 1/2	1	1	2 1/2	
Jérôme,						1		1 1/2							1	

2°. Pour le Pont B, il faut 6 lambourdes de trente quatre pieds, &c. &c. (faire le calcul conformément à la formule pour le Pont A. dans cette Répartition.

3°. Pour le Pont C, il faut 6 lambourdes de dix-huit pieds &c. &c. (faire le calcul conformément à la formule pour le Pont A. dans cette Répartition.

4°. Pour le Pont D, il faut, &c. &c. (voyez aussi la formule pour le Pont A. dans cette Répartition.

Laquelle Répartition sera suivie quant au partage des quatre Ponts par cantons, pour la réparation et l'entretien des dits Ponts, et si les Sous-voyers n'entendent pas que cette Répartition quant au partage par cantons soit suivie pour la réparation ou l'entretien, ils l'exprimeront ici.

Fait à ——— le ——— jours du mois de ——— (voyez la conclusion et le certificat de publication au Modèle No. 1.)

N. B. Lorsque par la suite quelqu'un de ces Ponts demandera des réparations considérables, il faudra en répartir les ouvrages de réparation sur ceux assignés et obligés de les réparer par cette Répartition, et lorsque quelqu'un de ces Ponts aura besoin de tems à autre d'une pièce ou plusieurs pièces, ou de peu de journées de corvées qui ne peuvent se répartir, ils le feront donner à tour de rôle entre ceux chargés par cette Répartition de les entretenir. Les Sous-voyers ne peuvent pas payer plus de 17s. 6d. pour cette Répartition et les deux copies, lorsqu'elle concerne plus d'un Pont et moins de cinq, et pas plus de £ 1 10s. lorsqu'elle concerne cinq Ponts ou plus.

Modèle d'une Répartition pour faire ou réparer un Pont.

DISTRICT DE QUÉBEC, } REPARTITION des travaux pour faire (ou réparer suivant le cas) le Pont de _____ de la fusdine Paroisse de _____
 PAROISSE DE _____ et allignée par Pierre _____ from _____ Jos ph _____ Nicolas _____ Jacques _____ étant la majorité
 des neuf Sous-voies de la dite Paroisse de _____ aux Propriétaires ou occupants de terre ou d'emplacement du premier et du second rang des con-
 cellions de la Paroisse de _____ désignés par le procès verbal de _____ Ecuyer, Grand Voyer, en date du _____ Août, 1792, homologué par
 par la Cour de Sessions de Quartier le _____ et obligés par le dit procès verbal de le faire réparer et entretenir.

La dite Répartition faite de manière que chacun ait une part de travail proportionnée à la terre ou à son emplacement, chaque emplacement habité comptant pour un demi arpent de front sur trente de profondeur ou quinze arpens en superficie suivant l'usage. La dite Répartition fait aussi de manière que ceux qui sont chargés des travaux de petits Ponts particuliers sur le Chemin de front de leurs terres aient en compensation une part moindre dans ce Pont (à mentionner, si le cas le requiert, voyez le Modèle No. 3, pour ce cas là).

Le dit Pont de 66 pieds de longueur, entre deux quais ou calées, dont celui du sud aura quinze pieds de longueur, celui du nord vingt cinq pieds, avec des ailes de chaque côté de trente pieds de longueur, une pile de douze pieds au milieu avec un avant bec pour opposer au glaces et arbres

Pour faire le dit Pont il faut

14 Lambourdes de 36 pieds de longueur,
 200 Pièces de 18 pieds,
 300 Pièces de 9 pieds,
 250 journées de corvées,

40 Voyages de pierre,
 30 Voyages de terre,
 30 Voyages de sable,
 £ 3 15s. en argent pour payer l'ouvrier et le fer.

Le tout réparti sur 100 personnes qui ont en tout 9,000 arpens de terre en superficie et 4 emplacements habités, chacun prenant une portion d'ouvrage par chaque 30 arpens en superficie qu'il possède ou en proportion pour chaque partie de trente arpens en superficie et six demi ponts par chaque emplacement habité, et les 60 arpens en superficie comptant pour les 4 emplacements habités ajoutés aux 9,000 arpens en superficie font 9,060, qui divisés par 30 donnent 302 portions dans lesquelles est divisé l'ouvrage du Pont.

Les 302 portions des ouvrages et matériaux du Pont étant comme suit :

- 1 Lambourde et 2 voyages de pierre, 2 voyages de terre, 2 de sable, 3 journées de corvée, et 2s. en argent formant une portion.
- 3 Pièces de 18 pieds, 2 voyages de pierre, 2 de terre, 2 de sable, 3 journées de corvée, et 2s. en argent formant une portion.
- 6 Pièces de 9 pieds, 2 voyages de pierre, 2 de terre, 2 de sable, 3 journées de corvée et 2s. 6d. en argent formant une portion.

NOMS.	Arcs de terre de front.	Arcs de terre en profondeur.	Arcs de terre en superficie.	Emplacement habité.	Nombre de per- sons à prendre.	Numéros des por- tions d'ouvrage.	Portions dans la terre forte.	Portions sur la terre faible.	Portions sur de la terre forte.	Portions sur de la terre faible.	Arcs. Pieds.	Pieds. Toises.	A payer en ar- gent pour le Nouveau ou l'Ancien pour la Repar- tition.	En ar- gent
Pierre,	.	30	90		2	1	1				8			
Joseph,	.	20	60		2	7	1				6	12		
Pascal,	.	.	.	1	1	8	1				1	12		
François,	.	30	60		2	20	1				3	6		
Jacques,	.	30	60		2						1			
Christophe,	.	15	60		2						1			
Jérôme,	.	30	60		2						1			
Ignace,	.	14	60		2						1			

Fait à _____ (voyez la conclusion et le certificat de publication au Modèle No. 1.)

Lorsque ce grand Pont est entièrement réparé et qu'en suite il peut avoir besoin de tems à autre d'une pièce ou journée de corvée d'une ou plusieurs personnes les Sous-voyers les font donner à tour de rôle entre ceux chargés des 18 portions ci-dessus.

N. B. Les Répartitions pour l'entretien et la réparation des routes ne regardent pas l'hiver, ou les Sous-voyers doivent commander à tour de rôle. Les Sous-voyers ne peuvent pas payer plus de £ 1 5s. pour cette Répartition et les 2 copies lorsqu'elle ne regarde qu'une seule concession, ni plus de £ 2. lorsqu'elle regarde plusieurs concessions.

Modèle a

DISTR
PARC

Plus une Livre pour payer le Notaire, (ou la personne qui a écrit la Répartition et en a faire la dite Répartition, à diviser en 302 portions font 14d par portion.

N O M S.	Arpens de terre de front.	Arpens de terre de profondeur.	Arpens de terre en superficie.	Emplacements habités.	Nombre de portions a prendre pour former la part.	Nombre de portions allouées en diminution pour travaux particuliers sur le chemin de front.	A fournir pour le Pont A.						En argent pour payer l'ouvrier dans les matériaux.	En argent pour payer le Notaire, les pour la Répartition.	
							Lambourdes de 24 pieds.	Pices de 18 pieds.	Pices de 8 pieds.	Journées de corvées.	Voyages de pierres.	Voyages de terre.			Voyages de li.
François,	4	15	60		2		2			6	4	4	4	£ s d	5
Ignace,	2	30	60		2			6		6	4	4	4		3
Jacques,		Repa it pour		1	$\frac{1}{2}$			3	$1\frac{1}{2}$	1	1	1			$\frac{1}{4}$
Jérôme,	2	40	80		$2\frac{3}{4}$			16	8	5	5	5	4		4

Fait à — le — jours du mois de — (voyez la conclusion et le certificat de publication au Modèle No. 1.)

N. B. Lorsque ce Pont est entièrement réparé et qu'ensuite il peut avoir besoin de tems à autre d'une ou plusieurs pierres, ou de quelques journées de corvées pour son entretien qui ne peuvent le distribuer parmi tous ceux obligés, les Sous-voyers les feront donner à tout rôle entre ceux obligés. Les Sous-voyers ne peuvent pas payer plus de 1. pour cette Répartition et les deux copies, lorsqu'elle concerne plusieurs concessions ni plus de 15d. lorsqu'elle ne regarde qu'une seule concession.